



vintech.id

JANUARI 2022



MOTORIZED MONITOR




ROOM BOOKING



VIDEOWALL MOUNTING



Vintech.id



Mekanisme Motorized LCD Monitor

Motorized LCD monitor adalah Perangkat yang terdiri dari layar monitor LCD, mikrofon konferensi, dan mekanisme penggerak otomatis. Diletakan didalam meja konferensi atau meeting dan terkoneksi ke sebuah perangkat komputer ataupun perangkat audio visual lainnya. Tidak perlu menumpuk banyak komputer di sebuah meja, juga tidak perlu khawatir mengenai kehilangan dan kerusakan layar LCD Monitor tersebut. Perangkat LCD monitor ini tersembunyi dibalik meja ketika tidak digunakan dan di waktu bersamaan dapat dipastikan meja konferensi atau meeting terlihat bersih dan terata rapih serta menghemat ruang dalam meja. Perangkat ini juga memiliki fitur pencegah pencurian, debu, menjaga alat ini tetap terlihat rapih dan indah. Perangkat ini gunakan secara luas untuk kebutuhan video conference, Conference system TV, dan analisa sistem keuangan dan atau kebutuhan rapat perusahaan dan ruang rapat. Bekerja dengan prosesor utama, mikropon, dan alat rapat kantor lainnya, termasuk didalamnya perangkat lunak untuk paperless system dan solusi peralatan audio video kantor.



Detail Product



Sudut Pitch Otomatis
Dengan motor bawaan yang dapat menyesuaikan sudut dengan otomatis dari 0 hingga maksimum 45 derajat.



Tombol Antarmuka
Tombol sentuh yang dapat mengatur layar untuk Maju, Mundur, Atas, Stop dan Turun dan untuk berbagai fungsi



Penampilan yang Elegan
Panel permukaan berkualitas tinggi dengan tampilan brushed aluminium. Kilauan metalik dengan permukaan yang halus



Driver Motor Ganda
Mengangkat Layar secara sinkron,

tingat, stabil dan tanpa getaran.

Desain mekanisme memastikan



Antarmuka Yang Terhubung
Di bagian bawah terdapat colokan untuk daya listrik, RS232, HDMI, data USB, XRL dan USB untuk pengaturan gerakan tanpa ada penyimpangan layar sentuh. Semua dapat langsung terhubung dengan mudah



Vintech.id




Vintech.id




Fitur - Fitur Yang Luar Biasa Motorized LCD Monitor

- Terbuat dari logam berkualitas tinggi. Tepian layar monitor dan permukaan panel dibuat dari aluminium alloy
- Minimalkan dan ringkas, tampilan elegan serta pengaturan pintar, merupakan hasil desain berkualitas tinggi dan berkelas
- Permukaan panel yang kokoh mampu menahan beban lebih dari 30 kg berat dengan tetap menjaga permukaan terlihat halus dan indah
- Layar sentuh berkualitas tinggi, dibalut dengan bahan aluminium elegan dan dilengkapi layar TFT multi-touch capacitive matriks aktif.
- Dilengkapi dengan non-simultaneous interpretation conference microphone, yang dapat digabungkan dengan sistem kontrol konferensi paperless dari AMX/Crestron/Extron/Taphome.
- Motor synchronous super senyap, dapat mengangkat beban layar lebih dari 25 kg bergerak tanpa suara.
- Desain produk yang ramping namun dapat memuat semua layar dan mikrofon, dengan keseluruhan ketebalan kurang dari 9 cm
- Didesain untuk berbagai cara pengaturan antara lain kontrol manual, melalui RS232 / RS485, dengan remote control nirkabel maupun kontrol terpusat.
- Keamanan kelistrikan yang tinggi, dengan grounding terhubung ke seluruh bagian permukaan metal untuk mencegah sengatan listrik.



Specification Mekanisme Motorized LCD Monitor + Microphone

	VLM-MC-15/17	VLM-MC-TC-15/17	VLM-MC-TC-C-15/17
● Material	Alumunium Alloy	Alumunium Alloy	Alumunium Alloy
● Monitor	15,6 inch / 17,3 inch	15,6 inch / 17,3 inch	15,6 inch / 17,3 inch
● Sudut Kemiringan	15 Derajat	15 Derajat	15 Derajat
● Touchscreen	No	Yes	Yes
● Resolution	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
● Touchscreen Type	No	Capacitive Multipoint	Capacitive Multipoint
● Interface	HDMI+RS232 I/O+USB+XLR	HDMI+RS232 I/O+USB+XLR	HDMI+RS232 I/O+USB+XLR
● Microphone	Bosch	Bosch	Bosch
● Camera	No	No	Yes
● Custom Mic	Yes (Sennheiser)	Yes (Sennheiser)	Yes (Sennheiser)



Specification Mekanisme Motorized LCD Monitor

	VLM-15/17	VLM-TC-15/17	VLM-TC-C-15/17
● Material	Alumunium Alloy	Alumunium Alloy	Alumunium Alloy
● Monitor	15,6 inch / 17,3 inch	15,6 inch / 17,3 inch	15,6 inch / 17,3 inch
● Sudut Kemiringan	20 Derajat	20 Derajat	20 Derajat
● Touchscreen	No	Yes	Yes
● Resolution	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
● Touchscreen Type	No	Capacitive Multipoint	Capacitive Multipoint
● Interface	HDMI+RS232 I/O+USB+XLR	HDMI+RS232 I/O+USB+XLR	HDMI+RS232 I/O+USB+XLR
● Microphone	No	No	No
● Camera	No	No	Yes
● Custom Mic	No	No	No



Specification Mekanisme Motorized LCD Monitor Podium

	VLM-TC-PD-15	VLM-TC-PD-17
● Material	Alumunium Alloy	Alumunium Alloy
● Monitor	15,6 inch	17,3 inch
● Sudut Kemiringan	45 - 60 Derajat	45 - 60 Derajat
● Touchscreen	FHD Touchscreen	FHD Touchscreen
● Resolution	1920x1080	1920 x 1080
● Touchscreen Type	Capacitive Multi-Point	Capacitive Multi-Point
● Interface	HDMI - RS232 I/O+XLR	HDMI - RS232 I/O+XLR
● Microphone	No	No
● Camera	Optional	Optional
● Custom Mic	No	No



Specification Mekanisme Motorized Microphone

	VL-MC	VL-MS
● Material	Alumunium Alloy	Alumunium Alloy
● Impedance	32Ω	<100 Ω
● Frequency Response	None	50 Hz - 20 kHz
● Pick-up pattern	None	Cardioid
● Equivalent noise level	None	26 dB (A)
● Power Supply	None	12 - 48V
● Interface	RS232 I/O+XLR	RS232 I/O+XLR
● Microphone	Bosch	Sennheiser
● Camera	No	No
● Custom Mic	Yes (Sennheiser)	Yes (Sennheiser)

Product Details

LCD Motorized Monitor



Vintech.id

The image shows a motorized LCD monitor mounted on a desk. The monitor is displaying a video conference with several people in business attire. A long, black, flexible conference microphone is positioned next to the monitor. The monitor has a thin bezel and is mounted on a silver-colored lifting case. The desk is dark-colored. Callout boxes with text labels point to specific features: 'Full HD Screen 1920*1080P' points to the monitor screen; 'Conference Mic' points to the microphone; 'Separate Operation' points to the base of the microphone; 'Aluminum Alloy Panel 3mm Thickness' points to the monitor's bezel; and 'Fully Enclosed Lifting Case Cold Rolled Steel Material' points to the base of the monitor.

Conference Mic

Full HD Screen 1920*1080P

Separate Operation

Aluminum Alloy Panel 3mm Thickness

Fully Enclosed Lifting Case Cold Rolled Steel Material

Terima Kasih

